


Kabelschutzrohre Kabuflex Zubehör Fabrikat Fränkische Rohrwerke

Kabuflex®S und Kabuflex®R -Zubehör


Für Kabelschutzrohre, als Stangen- bzw. Ringware.



Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
566.10.040	Doppelsteckmuffe SD	DN 40	1 Stück
566.10.050	Doppelsteckmuffe SD	DN 50	1 Stück
566.10.063	Doppelsteckmuffe SD	DN 63	1 Stück
566.10.075	Doppelsteckmuffe SD	DN 75	1 Stück
566.10.090	Doppelsteckmuffe SD	DN 90	1 Stück
566.10.110	Doppelsteckmuffe SD	DN 110	1 Stück
566.10.120	Doppelsteckmuffe SD	DN 120	1 Stück
566.10.125	Doppelsteckmuffe SD	DN 125	1 Stück
566.10.145	Doppelsteckmuffe SD	DN 145	1 Stück
566.10.160	Doppelsteckmuffe SD	DN 160	1 Stück
566.10.175	Doppelsteckmuffe SD	DN 175	1 Stück
566.20.075	Bogen 90° SD	DN 75	1 Stück
566.20.110	Bogen 90° SD	DN 110	1 Stück
566.20.120	Bogen 90° SD	DN 120	1 Stück
566.20.125	Bogen 90° SD	DN 125	1 Stück
566.20.145	Bogen 90° SD	DN 145	1 Stück
566.20.160	Bogen 90° SD	DN 160	1 Stück
566.20.175	Bogen 90° SD	DN 175	1 Stück
566.21.075	Bogen 45° SD	DN 75	1 Stück
566.21.110	Bogen 45° SD	DN 110	1 Stück
566.21.120	Bogen 45° SD	DN 120	1 Stück
566.21.125	Bogen 45° SD	DN 125	1 Stück
566.21.145	Bogen 45° SD	DN 145	1 Stück
566.21.160	Bogen 45° SD	DN 160	1 Stück
566.21.175	Bogen 45° SD	DN 175	1 Stück
566.19.040	Profildichtring	DN 40	1 Stück
566.19.050	Profildichtring	DN 50	1 Stück
566.19.063	Profildichtring	DN 63	1 Stück
566.19.075	Profildichtring	DN 75	1 Stück
566.19.090	Profildichtring	DN 90	1 Stück
566.19.110	Profildichtring	DN 110	1 Stück
566.19.120	Profildichtring	DN 120	1 Stück
566.19.125	Profildichtring	DN 125	1 Stück
566.19.145	Profildichtring	DN 145	1 Stück
566.19.160	Profildichtring	DN 160	1 Stück
566.19.175	Profildichtring	DN 175	1 Stück

Kabuflex® S und Kabuflex® R -Zubehör

Für Kabelschutzrohre, als Stangen- bzw. Ringware.



Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
566.80.040	Endstopfen SD	DN 40	1 Stück
566.80.050	Endstopfen SD	DN 50	1 Stück
566.80.063	Endstopfen SD	DN 63	1 Stück
566.80.075	Endstopfen SD	DN 75	1 Stück
566.80.090	Endstopfen SD	DN 90	1 Stück
566.80.110	Endstopfen SD	DN 110	1 Stück
566.80.120	Endstopfen SD	DN 120	1 Stück
566.80.125	Endstopfen SD	DN 125	1 Stück
566.80.145	Endstopfen SD	DN 145	1 Stück
566.80.160	Endstopfen SD	DN 160	1 Stück
566.80.175	Endstopfen SD	DN 175	1 Stück

Endstopfen auf Anfrage auch wasserdicht lieferbar.




566.94.075	Abstandhalter, 8-zülig	DN 75	1 Stück
566.94.110	Abstandhalter, 8-zülig	DN 110	1 Stück
566.94.120	Abstandhalter, 8-zülig	DN 120	1 Stück
566.94.160	Abstandhalter, 8-zülig	DN 160	1 Stück

Abstandhalter sind auch 2-/4-/6-zülig lieferbar.



566.89.040	Mauerkragen-Set	DN 40	1 Set
566.89.050	Mauerkragen-Set	DN 50	1 Set
566.89.063	Mauerkragen-Set	DN 63	1 Set
566.89.075	Mauerkragen-Set	DN 75	1 Set
566.89.090	Mauerkragen-Set	DN 90	1 Set
566.89.110	Mauerkragen-Set	DN 110	1 Set
566.89.120	Mauerkragen-Set	DN 120	1 Set
566.89.125	Mauerkragen-Set	DN 125	1 Set
566.89.160	Mauerkragen-Set	DN 160	1 Set
566.89.175	Mauerkragen-Set	DN 175	1 Set



566.88.111	Wanddurchführungsstein	DN 110; 1-fach	1 Stück
566.88.114	Wanddurchführungsstein	DN 110; 4-fach	1 Stück

Flexible Bögen, Übergänge von PVC-Kabelschutzrohren auf Kabuflex sowie weiteres Zubehör auf Anfrage. Mauerkragen-Set auf Anfrage

Kabelschutzrohre Kabuflex Zubehör - Fundamentrohr aus PE Fabrikat Fränkische Rohrwerke



Furowell

Fundamentrohr aus PE in Verbundrohrbauweise

(außen gewellt, innen glatt). Farbe schwarz.

Hohe Stabilität, geringes Gewichtes, hohe Temperaturbeständigkeit

Problemloser Einbau auch in der kalten Jahreszeit.

Anwendung:

Zum Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art, wie z.B. Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenmasten, Begrenzungspfosten etc.

Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
565.30.250	Furowell	DN 250, Länge 800 mm	16 St./Pal.
565.31.250	Furowell	DN 250, Länge 1000 mm	16 St./Pal.
565.32.250	Furowell	DN 250, Länge 1500 mm	8 St./Pal.
565.31.300	Furowell	DN 300, Länge 1000 mm	12 St./Pal.
565.30.350	Furowell	DN 350, Länge 800 mm	12 St./Pal.
565.31.350	Furowell	DN 350, Länge 1000 mm	12 St./Pal.
565.32.350	Furowell	DN 350, Länge 1500 mm	6 St./Pal.
		Schutzkappe für die Bauphase sowie weitere Nennweiten und Sonderanfertigungen auf Anfrage.	