

Sickerleitungsrohre aus PE Strabusil Fabrikat Fränkische Rohrwerke



Strabusil®


Teilsicker- Vollsicker- und Mehrzweckrohre nach DIN 4262-1 Typ R2, vormals Form D. Entsprechend RAS-Ew (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung) einsetzbar. Rohr-Sonderfertigungen auf Anfrage lieferbar.

Anwendung: Als Sickerleitungsrohr für die funktionssichere Entwässerung von Straßen, Flugplätzen, Sportanlagen sowie in Fällen, in denen erhöhte Anforderungen an Sickerleitungsrohre gestellt werden.



Strabusil® LP (TS)

Teilsickerrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt) mit Muffe. Farbe schwarz, mit farbiger Scheitelmarkierung.




LP
Teilsicker-
rohre

Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
551.10.100	Strabusil LP (TS)	DN 100; Länge 6 m	540 m/Pal.
551.10.150	Strabusil LP (TS)	DN 150; Länge 6 m	252 m/Pal.
551.10.200	Strabusil LP (TS)	DN 200; Länge 6 m	138 m/Pal.
Weitere Nennweiten auf Anfrage.			

Strabusil® TP (VS)

Vollsickerrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt) mit Muffe. Farbe schwarz.



TP
Vollsicker-
rohre

Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
551.00.100	Strabusil TP (VS)	DN 100; Länge 6 m	540 m/Pal.
551.00.150	Strabusil TP (VS)	DN 150; Länge 6 m	252 m/Pal.
551.00.200	Strabusil TP (VS)	DN 200; Länge 6 m	138 m/Pal.
551.00.250	Strabusil TP (VS)	DN 250; Länge 6 m	84 m/Pal.
551.00.300	Strabusil TP (VS)	DN 300; Länge 6 m	54 m/Pal.
551.00.350	Strabusil TP (VS)	DN 350; Länge 6 m	48 m/Pal.
551.00.400	Strabusil TP (VS)	DN 400; Länge 6 m*)	30 m/Pal.
*) DN 400 auf Anfrage.			

Strabusil® MP (MZ)

Mehrzweckrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt), mit wasserdichter Muffenverbindung einschl. Dichtring. Farbe schwarz, mit farbiger Scheitelmarkierung.



TP
Vollsicker-
rohre

Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
551.20.200	Strabusil MP (MZ)	DN 200; Länge 6 m	138 m/Pal.
551.20.250	Strabusil MP (MZ)	DN 250; Länge 6 m	84 m/Pal.
551.20.300	Strabusil MP (MZ)	DN 300; Länge 6 m	54 m/Pal.
551.20.350	Strabusil MP (MZ)	DN 350; Länge 6 m	48 m/Pal.
551.20.400	Strabusil MP (MZ)	DN 400; Länge 6 m*)	30 m/Pal.
*) DN 400 auf Anfrage.			

Auf Wunsch auch andere Fabrikate lieferbar.

Sickerleitungsrohre aus PE Strabusil - Formstücke

Fabrikat Fränkische Rohrwerke


Strabusil® -Zubehör



Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
556.10.100	Doppelsteckmuffe	DN 100	1 Stück
556.10.150	Doppelsteckmuffe	DN 150	1 Stück
556.10.200	Doppelsteckmuffe	DN 200	1 Stück
556.10.250	Doppelsteckmuffe	DN 250	1 Stück
556.10.300	Doppelsteckmuffe	DN 300	1 Stück
556.10.350	Doppelsteckmuffe	DN 350	1 Stück
556.10.400	Doppelsteckmuffe	DN 400	1 Stück
556.19.200	Profildichtring	DN 200	1 Stück
556.19.250	Profildichtring	DN 250	1 Stück
556.19.300	Profildichtring	DN 300	1 Stück
556.19.350	Profildichtring	DN 350	1 Stück
556.19.400	Profildichtring	DN 400	1 Stück
556.21.100	Bogen 45°	DN 100	1 Stück
556.21.150	Bogen 45°	DN 150	1 Stück
556.21.200	Bogen 45°	DN 200	1 Stück
556.21.250	Bogen 45°	DN 250	1 Stück
556.21.350	Bogen 45°	DN 350	1 Stück
556.20.100	Bogen 90°	DN 100	1 Stück
556.20.150	Bogen 90°	DN 150	1 Stück
556.20.200	Bogen 90°	DN 200	1 Stück
556.20.250	Bogen 90°	DN 250	1 Stück
556.20.350	Bogen 90°	DN 350	1 Stück
556.80.100	Endkappe	DN 100	1 Stück
556.80.150	Endkappe	DN 150	1 Stück
556.80.200	Endkappe	DN 200	1 Stück
556.80.250	Endkappe	DN 250	1 Stück
556.80.350	Endkappe	DN 350	1 Stück
556.79.100	Auslaufstück mit Froschklappe	DN 100; Länge 1 m	1 Stück
556.79.150	Auslaufstück mit Froschklappe	DN 150; Länge 1 m	1 Stück
556.79.200	Auslaufstück mit Froschklappe	DN 200; Länge 1 m	1 Stück
556.79.250	Auslaufstück mit Froschklappe	DN 250; Länge 1 m	1 Stück
556.79.350	Auslaufstück mit Froschklappe	DN 350; Länge 1 m	1 Stück
556.89.100	Schachtfutter	DN 100	1 Stück
556.89.150	Schachtfutter	DN 150	1 Stück
556.89.200	Schachtfutter	DN 200	1 Stück
556.89.250	Schachtfutter	DN 250	1 Stück
556.89.350	Schachtfutter	DN 350	1 Stück

Sickerleitungsrohre aus PE Strabusil - Formstücke Fabrikat Fränkische Rohrwerke

Strabusil® -Zubehör



Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
556.30.100	T-Stück	DN 100	1 Stück
556.30.150	T-Stück	DN 150	1 Stück
556.30.200	T-Stück	DN 200	1 Stück
556.30.250	T-Stück	DN 250	1 Stück
556.30.350	T-Stück	DN 350	1 Stück
556.31.150	T-Stück mit Reduzierung	DN 150/DN 100	1 Stück
556.32.200	T-Stück mit Reduzierung	DN 200/DN 100	1 Stück
556.33.250	T-Stück mit Reduzierung	DN 250/DN 100	1 Stück
556.34.350	T-Stück mit Reduzierung	DN 350/DN 100	1 Stück
556.31.200	T-Stück mit Reduzierung	DN 200/DN 150	1 Stück
556.32.250	T-Stück mit Reduzierung	DN 250/DN 150	1 Stück
556.33.350	T-Stück mit Reduzierung	DN 350/DN 150	1 Stück
556.31.250	T-Stück mit Reduzierung	DN 250/DN 200	1 Stück
556.32.350	T-Stück mit Reduzierung	DN 350/DN 200	1 Stück
556.31.350	T-Stück mit Reduzierung	DN 350/DN 250	1 Stück
556.40.100	Abzweig 45°	DN 100	1 Stück
556.40.150	Abzweig 45°	DN 150	1 Stück
556.40.200	Abzweig 45°	DN 200	1 Stück
556.40.250	Abzweig 45°	DN 250	1 Stück
556.40.350	Abzweig 45°	DN 350	1 Stück
556.41.150	Abzweig 45° mit Reduzierung	DN 150/DN 100	1 Stück
556.42.200	Abzweig 45° mit Reduzierung	DN 200/DN 100	1 Stück
556.43.250	Abzweig 45° mit Reduzierung	DN 250/DN 100	1 Stück
556.44.350	Abzweig 45° mit Reduzierung	DN 350/DN 100	1 Stück
556.41.200	Abzweig 45° mit Reduzierung	DN 200/DN 150	1 Stück
556.42.250	Abzweig 45° mit Reduzierung	DN 250/DN 150	1 Stück
556.43.350	Abzweig 45° mit Reduzierung	DN 350/DN 150	1 Stück
556.41.250	Abzweig 45° mit Reduzierung	DN 250/ DN 200	1 Stück
556.42.350	Abzweig 45° mit Reduzierung	DN 350/DN 200	1 Stück

Sickerleitungsrohre aus PE Strabusil - Formstücke

Fabrikat Fränkische Rohrwerke

Strabusil® -Zubehör



Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
556.11.150	Reduktionsmuffe	DN 150/DN 100	1 Stück
556.12.200	Reduktionsmuffe	DN 200/DN 100	1 Stück
556.13.250	Reduktionsmuffe	DN 250/DN 100	1 Stück
556.14.350	Reduktionsmuffe	DN 350/DN 100	1 Stück
556.11.200	Reduktionsmuffe	DN 200/DN 150	1 Stück
556.12.250	Reduktionsmuffe	DN 250/DN 150	1 Stück
556.13.350	Reduktionsmuffe	DN 350/DN 150	1 Stück
556.11.250	Reduktionsmuffe	DN 250/DN 200	1 Stück
556.12.350	Reduktionsmuffe	DN 350/DN 200	1 Stück
556.11.350	Reduktionsmuffe	DN 350/DN 250	1 Stück
556.61.100	Übergang auf KG	DN 100/DN 100 mit KG-Spitzen (KG-Muffe aufsteckbar)	1 Stück
556.61.150	Übergang auf KG	DN 150/DN 150 mit KG-Spitzen (KG-Muffe aufsteckbar)	1 Stück
556.61.200	Übergang auf KG	DN 200/DN 200 mit KG-Spitzen (KG-Muffe aufsteckbar)	1 Stück
556.61.250	Übergang auf KG	DN 250/DN 250 mit KG-Spitzen (KG-Muffe aufsteckbar)	1 Stück
556.60.100	Übergang auf KG	DN 100/DN 100 mit KG-Muffe (KG-Spitzen einschiebbar)	1 Stück
556.60.150	Übergang auf KG	DN 150/DN 150 mit KG-Muffe (KG-Spitzen einschiebbar)	1 Stück
556.60.200	Übergang auf KG	DN 200/DN 200 mit KG-Muffe (KG-Spitzen einschiebbar)	1 Stück
556.60.250	Übergang auf KG	DN 250/DN 250 mit KG-Muffe (KG-Spitzen einschiebbar)	1 Stück
Weitere Formteile auf Anfrage. Formteile auf Wunsch und gegen Aufpreis auch aus PE lieferbar.			

