Wasserzähler-Schacht für Wasserzähler Qn 6 Fabrikat EWE



Vielseitige Verwendung, z. B.

als Hausanschluß
in Kleingartenanlagen

- als Bauwasseranschluß - auf Campingplätzen

- in Parkanlagen - auf Friedhöfen

Befahrbarkeit des EWE-Wasserzähler-Schachtes

Wie schon im Abschnitt 3.1 des DVGW-Arbeitsblattes W 355 erwähnt, sollen Schachtbauwerke außerhalb von Straßen-Fahrbahnen angelegt werden, um die Zugänglichkeit stets zu gewährleisten. Demzufolge spielen die Anforderungen an die Befahrbarkeit eine untergeordnete Rolle, sollten jedoch bei der Planung berücksichtigt werden. Die Befahrbarkeit des Schachtes ist eingeschränkt entsprechend der Norm EN 124, Klasse A 15, Gruppe 1, so z.B. für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können und vergleichbare Flächen, z.B. Grünflächen. Für höhere Lasten sind bauseits besondere Maßnahmen erforderlich, die mit zusätzlichen Schachtdeckel-Umrandungen und Fundamenten aus dem Tiefbaubereich erreicht werden können.

EWE-Wasserzähler-Schacht

für den Einbau von Steigrohr-Wasserzählern Qn 6, Baulänge 150 mm, Anschluß G 1 1 / $_{4}$ ", bestehend aus:

Schachtkörper aus PE-Material, Farbe schwarz, wasserdicht, rund, größter Außendurchmesser 550 mm, Innendurchmesser 384 mm. Deckel aus GG, rund, mit Dichtung, Außendurchmesser 425 mm, mit Niro-Steg, mit Aufschrift "EWE-Wasserzähler-Schacht" und Fläche 70 x 80 mm für individuelle Gravur, verschließbar durch mitgelieferten Vierkantschlüssel 7 mm, mit Schutzkappe. EWE- Isolierverschluß als zusätzliche Kältedämmung und zur Kondensatvermeidung. Die Anschlußmuffen am Eingang und Ausgang sind mit einem Gewinde nach DIN 2999 sowie mit der bewährten EWE-0-Ring-Technik versehen. Die Gewindegröße beträgt Rp 1¹/₄". Flex-Schläuche DIN-DVGW somit auch W-270/KTW zugelassen, aus Gummi mit Niro-Gewebemantel als mechanischer Schutz am Ein- und Ausgang, Führung und Griffstange aus Nirostahl. EWE-Wasserzähler-Anlage mit Kugel-Absperrarmaturen am Ein- und Ausgang sowie EWE-Kegelmembran-Rückflußverhinderer, mit Prüfschraube und EWE-Kunststoff-Paßstück G 1 ¹/₄" x 150 mm. Lieferung komplett mit allen Dichtungen, mit einem Schlüssel für den Deckel, montiert, eingedichtet und einer Druckprobe unterzogen.

Lieferung erfolgt ohne Wasserzähler!

Innengewinde	Rohrdeckung	Bestellnummer
Rp 1 1/4"	1,00 m	0399431
Rp 1 1/4"	1,25 m	0399432
Rp 1 1/4"	1,50 m	0399433

Andere Rohrdeckungen bitte anfragen!